

Produžeci viljušaka – kako izabrati

Treba da prevozite robu dužu od viljušaka vašeg viljuškara? Onda su vam potrebni produžeci viljušaka.



Zašto koristiti produžetke?

Ako prevozite nešto duže od viljušaka, produžeci su jednostavan način da postojećim viljuškama dodate dužinu.


Toyota Material Handling nudi produžetke dva dobavljača – jedan ih isporučuje u paru, a drugi pojedinačno, kada par nije potreban.

Prednosti produžetaka

- prilagođavaju se vašim potrebama
- laki za upotrebu zahvaljujući maloj težini
- brza i jednostavna montaža
- dostupni sa različitim tipovima blokade
- lakše rukovanje nezgodnim teretom
- veća fleksibilnost viljuškara

Ovo je jedan od najboljih načina za rukovanje nezgodnim teretom i za povremeni prevoz tereta dužeg od postojećih viljušaka. Naši produžeci su izrađeni od čvrstog,

visokokvalitetnog čelika i odgovaraju većini originalnih viljušaka.



Kako izabrati prave produžetke

Postoje dve verzije: otvorena i zatvorena. Razlikuju se po tome kako podupiru teret sa različitim položajem težišta na viljuškama.


Oba tipa su usklađena sa standardom ISO 13284 i EU Direktivom o mašinama, uz CE oznaku. Izrađeni su od čelika visoke čvrstoće, što omogućava manju težinu i tanje modele.

Koliko dugi mogu biti produžeci?

Izmerite širinu, debljinu (na pregibu viljuške) i dužinu originalnih viljušaka. Dozvoljena dužina računa se po formuli:

Dužina postojeće viljuške / 0,6 = dozvoljena dužina produžetka

Primer: 1200 mm / 0,6 = 2000 mm. Produžetak mora da naleže na viljušku najmanje 60% svoje dužine, a njegova nosivost mora biti usklađena sa konkretnom viljuškom.



Otvoreni ili zatvoreni produžeci?

Zatvoreni produžeci (zatvorena donja strana) odgovaraju standardnim euro paletama i nosačima tereta sa većim otvorom sa donje strane. Pružaju bolju stabilnost i namenjeni su teretu čije težište može biti izvan osnovne viljuške.

Otvoreni produžeci (otvorena donja strana) su tanji sa donje strane, pa lakše podižu robu bez velikog otvora. Namenjeni su isključivo teretu raspoređenom celom dužinom produžetka, a lakše se postavljaju, skidaju i osiguravaju.

Montaža i osiguranje

Svi produžeci se jednostavno navlače na postojeće viljuške i osiguravaju sigurnosnim klinom koji sprečava njihovo spadanje. Jasno su označeni smerom montaže, pa se uvek postavljaju ispravno iz prvog puta.